



# Představení společnosti SULKO

technické řešení oken pro pasivní dům  
HELUZ





**SULKO**  
Spolehlivá okna



Výrobou a montáží oken a dveří se zabýváme již od roku 1993 a za tu dobu jsme v České republice i v zahraničí získali tisíce zákazníků. SULKO je ryze českou rodinnou společností, která staví na tradičních hodnotách a zároveň se snaží být na špici v oblasti kvality a technologické vyspělosti produktů. Nabízíme ucelený systém řešení otvorových výplní pro náročné zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech, dodáváme své produkty i do administrativních a komerčních budov i škol, a to jak doma, tak například v Belgii a Švýcarsku.

Dlouhodobý růst společnosti je důkazem síly, stability a předního postavení firmy na českém trhu. To dosvědčuje také zvyšování výrobních kapacit, rozšiřování počtu pracovních míst a zavádění nových výrobků na trh. Jsme přesvědčeni o tom, že zákazníci oceňují, pokud k nim má dodavatel osobní přístup, dokáže rychle pochopit a vyhodnotit jeho potřeby a připravit mu nabídku na míru.

800 155 156  
[www.sulko.cz](http://www.sulko.cz)





## Co nabízíme?

### Okna a dveře

- plastová, hliníková, dřevěná
- široká škála produktů a barev od standardních řešení až po náročná řešení pro pasivní domy či panelové domy
- individuální řešení i pro technicky náročné objekty





## Co nabízíme?

## Speciální produkty

- zimní zahrady
- fasádní systémy
- vnitřní konstrukce





## Co nabízíme?

## Stínící technika



- rozšířený sortiment stínící techniky
- řešení pro interiér a exteriér
- luxusní látková stínící technika



## SULKO v ČR

- 4 Galerie SULKO
- 24 vlastních prodejen, pokrytí celé ČR
- 400 zaměstnanců
- 70 obchodních partnerů







## SULKO ve světě

- Švýcarsko
- Belgie
- Německo
- Dánsko
- Itálie
- Rakousko



# Představení společnosti SULKO



## Reference





# Představení společnosti SULKO




## Reference





## Technické řešení oken SULKO Profiline pro dům HELUZ



Okenní systém z materiálu RAU-FIPRO

Stavební hloubka 86 mm

Počet komor 6

Zasklení Inferm TF Sporo Super – technologie HeatMirror (2 skla + fólie)

Tepelná izolace

$$U_f = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_g = 0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_w = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K ( v zabudovaném stavu)}$$

Průvzdušnost tř. 4 (DIN EN 12207)

Odolnost proti náporovému dešti E 1050 (DIN EN 12208)



**Děkujeme za Vaši pozornost.**

